VIESMANN
climate of innovation

Zvýhodněné sestavy Vitosol 100-F

Platný od 1. června do 31. prosince 2012.

VIESMANN

Nové zvýhodněné solární sestavy pro rok 2012

Moderní a úsporné vytápění – to je více než jen úsporný kotel. Pouze s uceleným systémem lze překročit technická omezení. A tak jsme pro ty, kteří se rozhodují rychle a chtějí úsporné ekologické vytápění využívající obnovitelné zdroje energie, připravili mimořádně atraktivní nabídku na námi doporučovaná řešení.

Tato řešení minimalizují investiční náklady a umožňují velmi rychlé a jednoduché využití bezplatné energie slunce.

S vysoce účinnými slunečními kolektory Viessmann dokážete ušetřit až 35 % celkových nákladů na vytápění, pokud je využíváte na přípravu teplé vody i na podporu vytápění. U přípravy teplé vody je to až 60 % ročních nákladů.

Mezi nejoblíbenější solární sestavy Viessmann patří, jak zvýhodněný balík kombinující ploché solární kolektory Vitosol 100-F s kondenzačním plynovým kotlem Vitodens 100-W, tak i zvýhodněný balík pouze se solárním systémem pro využití Vašeho stávajícího tepelného zdroje.

Viessmann je jedním z předních výrobců solárních termických kolektorů a využívá v tomto oboru více než třicetiletých zkušeností.

VITOSOL 100-F / VITODENS 100-W

Sestava plochých solárních kolektorů s kondenzačním kotlem.

Obj. č.	Popis	Akční cena *)	Mat. sk.
WB1C158 WB1C159	**Sestava Vitosol 100-F s Vitodens 100-W, včetně:** **2 ks kolektorů Vitosol 100-F SV1A** (celková plocha 4,6 m²), Solar Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, připojovacího potrubí, teplonosného média (25 litrů), plnicí armatury, regulace Vitosolic 100, bivalentního zasobníkového ohřívače **Vitocell 100-W, objem 300 litrů**, barva bílá, kondenzačního kotle **Vitodens 100-W, typ WB1C, 6,5 až 19 kW, resp. 6,5 až 26 kW**, připojovacích armatur, regulace na konstantní teplotu, prostorového termostatu Vitotrol 100 UTDB.	98 990,– 99 990,–	50 50
WB1C160 WB1C161	**Sestava Vitosol 100-F s Vitodens 100-W, včetně:** **2 ks kolektorů Vitosol 100-F SH1A** (celková plocha 4,6 m²), Solar Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, připojovacího potrubí, teplonosného média (25 litrů), plnicí armatury, regulace Vitosolic 100, bivalentního zasobníkového ohřívače **Vitocell 100-W, objem 300 litrů**, barva bílá, kondenzačního kotle **Vitodens 100-W, typ WB1C, 6,5 až 19 kW, resp. 6,5 až 26 kW**, připojovacích armatur, regulace na konstantní teplotu, prostorového termostatu Vitotrol 100 UTDB.	99 660,– 100 680,–	50 50

*) Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Upevňovací sadu pro kolektory je potřeba objednat zvlášť dle typu střechy.



Stávající systém

VITOSOL 100-F

Ploché solární kolektory pro ohřev TV.

Obj. č.	Popis	Akční cena *)	Mat. sk.
SK02015/SK02016	**Sestava Vitosol 100-F, včetně:** **2 ks kolektorů Vitosol 100-F SV1A** (celková plocha 4,6 m²), Solar Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, připojovacího potrubí, teplonosného média (25 litrů), plnicí armatury, regulace Vitosolic 100, bivalentního zásobníkového ohřívače **Vitocell 100-B/W, objem 300 litrů**, barva stříbrná/bílá	64 990,–	50
SK02022/SK02023	**Sestava Vitosol 100-F, včetně:** **2 ks kolektorů Vitosol 100-F SH1A** (celková plocha 4,6 m²), Solar Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, připojovacího potrubí, teplonosného média (25 litrů), plnicí armatury, regulace Vitosolic 100, bivalentního zásobníkového ohřívače **Vitocell 100-B/W, objem 300 litrů**, barva stříbrná/bílá	65 660,–	50

*) Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Upevňovací sadu pro kolektory je potřeba objednat zvlášť dle typu střechy.



Stávající systém

VITOSOL 100-F

Ploché solární kolektory pro ohřev TV.

Obj. č.	Popis	Akční cena *)	Mat. sk.
SK02658	**Sestava Vitosol 100-F, včetně:** **2 ks kolektorů Vitosol 100-F SV1A** (celková plocha 4,6 m²), Solar Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, připojovacího potrubí, teplonosného média (25 litrů), plnicí armatury, regulace Vitosolic 100, zásobníku **Vitocell 100-W, objem 200 litrů**, barva bílá	54 990,–	50
SK02659	**Sestava Vitosol 100-F, včetně:** **2 ks kolektorů Vitosol 100-F SH1A** (celková plocha 4,6 m²), Solar Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, připojovacího potrubí, teplonosného média (25 litrů), plnicí armatury, regulace Vitosolic 100, zásobníku **Vitocell 100-W, objem 200 litrů**, barva bílá	55 660,–	50

*) Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Upevňovací sadu pro kolektory je potřeba objednat zvlášť dle typu střechy.



Stávající systém

VITOSOL 100-F

Ploché solární kolektory pro ohřev TV.

Obj. č.	Popis	Akční cena *)	Mat. sk.
SK02461	**Sestava Vitosol 100-F, včetně:** **2 ks kolektorů Vitosol 100-F SV1A** (celková plocha 4,6 m²), Solar Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, připojovacího potrubí, teplonosného média (25 litrů), plnicí armatury, regulace **Vitosolic 100**	47 590,–	50
SK02462	**Sestava Vitosol 100-F, včetně:** **2 ks kolektorů Vitosol 100-F SH1A** (celková plocha 4,6 m²), Solar Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, připojovacího potrubí, teplonosného média (25 litrů), plnicí armatury, regulace **Vitosolic 100**	48 200,–	50
SK02742	**Sestava Vitosol 100-F, včetně:** **2 ks kolektorů Vitosol 100-F SV1A** (celková plocha 4,6 m²), Solar Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, připojovacího potrubí, teplonosného média (25 litrů), plnicí armatury, **solárního regulačního modulu SM1**	47 150,–	50
SK02743	**Sestava Vitosol 100-F, včetně:** **2 ks kolektorů Vitosol 100-F SH1A** (celková plocha 4,6 m²), Solar Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, připojovacího potrubí, teplonosného média (25 litrů), plnicí armatury, **solárního regulačního modulu SM1**	47 790,–	50

*) Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Upevňovací sadu pro kolektory je potřeba objednat zvlášť dle typu střechy.



Stávající systém

VITOSOL 100-F

Ploché solární kolektory pro ohřev TV a podporu vytápění.

Obj. č.	Popis	Akční cena *)	Mat. sk.
SK02860	**Sestava Vitosol 100-F, včetně:** **4 ks kolektorů Vitosol 100-F SV1A** (celková plocha 9,2 m²), Solar Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, připojovacího potrubí, teplonosného média (50 litrů), regulace **Vitosolic 200**, 3cestného přepínacího ventilu, teplotního čidla, kombinovaného zásobníkového ohřívače **Vitocell 340-M, objem 750 litrů**, barva stříbrná	135 680,–	50
SK02864	**Sestava Vitosol 100-F, včetně:** **4 ks kolektorů Vitosol 100-F SH1A** (celková plocha 9,2 m²), Solar Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (50 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, připojovacího potrubí, teplonosného média (50 litrů), regulace **Vitosolic 200**, 3cestného přepínacího ventilu, teplotního čidla, kombinovaného zásobníkového ohřívače **Vitocell 340-M, objem 750 litrů**, barva stříbrná	136 980,–	50
SK02861	**Sestava Vitosol 100-F, včetně:** **6 ks kolektorů Vitosol 100-F SV1A** (celková plocha 13,8 m²), Solar Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (50 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, připojovacího potrubí, teplonosného média (50 litrů), regulace **Vitosolic 200**, 3cestného přepínacího ventilu, teplotního čidla, kombinovaného zásobníkového ohřívače **Vitocell 340-M, objem 950 litrů**, barva stříbrná	166 840,–	50
SK02865	**Sestava Vitosol 100-F, včetně:** **6 ks kolektorů Vitosol 100-F SH1A** (celková plocha 13,8 m²), Solar Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (80 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, připojovacího potrubí, teplonosného média (50 litrů), regulace **Vitosolic 200**, 3cestného přepínacího ventilu, teplotního čidla, kombinovaného zásobníkového ohřívače **Vitocell 340-M, objem 950 litrů**, barva stříbrná	168 350,–	50

*) Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Upevňovací sadu pro kolektory je potřeba objednat zvlášť dle typu střechy.



Stávající systém

VITOSOL 100-F

Ploché solární kolektory pro ohřev TV a podporu vytápění.

Obj. č.	Popis	Akční cena *)	Mat. sk.
SK02862	**Sestava Vitosol 100-F, včetně:** **4 ks kolektorů Vitosol 100-F SV1A** (celková plocha 9,2 m²), Solar Divicon s oběhovým čerpadlem,solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, připojovacího potrubí, teplonosného média (50 litrů), **solárního regulačního modulu SM1**, 3cestného přepínacího ventilu, teplotního čidla, kombinovaného zásobníkového ohřívače **Vitocell 340-M, objem 750 litrů**, barva stříbrná	130 270,–	50
SK02866	**Sestava Vitosol 100-F, včetně:** **4 ks kolektorů Vitosol 100-F SH1A** (celková plocha 9,2 m²), Solar Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (50 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, připojovacího potrubí, teplonosného média (50 litrů), **solárního regulačního modulu SM1**, 3cestného přepínacího ventilu, teplotního čidla, kombinovaného zásobníkového ohřívače **Vitocell 340-M, objem 750 litrů**, barva stříbrná	131 550,–	50
SK02863	**Sestava Vitosol 100-F, včetně:** **6 ks kolektorů Vitosol 100-F SV1A** (celková plocha 13,8 m²), Solar Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (50 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, připojovacího potrubí, teplonosného média (50 litrů), **solárního regulačního modulu SM1**, 3cestného přepínacího ventilu, teplotního čidla, kombinovaného zásobníkového ohřívače **Vitocell 340-M, objem 950 litrů**, barva stříbrná	161 440,–	50
SK02867	**Sestava Vitosol 100-F, včetně:** **6 ks kolektorů Vitosol 100-F SH1A** (celková plocha 13,8 m²), Solar Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (80 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, připojovacího potrubí, teplonosného média (50 litrů), **solárního regulačního modulu SM1**, 3cestného přepínacího ventilu, teplotního čidla, kombinovaného zásobníkového ohřívače **Vitocell 340-M, objem 950 litrů**, barva stříbrná	162 920,–	50

*) Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Upevňovací sadu pro kolektory je potřeba objednat zvlášť dle typu střechy.



Stávající systém

	Olejové nízkoteplotní a kondenzační kotle 13–20 000 kW	Plynové nízkoteplotní a kondenzační kotle 1,9–20 000 kW	Solární termické systémy a fotovoltaika
Rodinné domy			
Bytové domy			
Průmyslové objekty			
Centrální zásobování teplem			

Individuální řešení s efektivními systémy

Perspektivní topné systémy pro všechny zdroje energie a oblasti použití.

Kompletní program Viessmann
Kompletní program firmy Viessmann nabízí pro všechny oblasti použití a všechny zdroje energií individuální řešení s efektivními systémy. Jako ekologický průkopník dodává naše společnost už po celé desetiletí jak účinné a topné systémy s nízkými emisemi na olej a plyn, tak také solární systémy, topné systémy pro obnovitelné zdroje a dále tepelná čerpadla.

Kompletní program firmy Viessmann nabízí špičkové technologie a udává trend pro celé odvětví. S vysokou energetickou efektivitou pomáhá šetřit náklady na vytápění a představuje správnou volbu i z ekologického hlediska.

Individuální hospodárné řešení
Viessmann má pro každé použití ten správný topný systém, závěsný nebo stacionární, individuálně kombinovaný, ale také perspektivní a hospodárný. Ať už je určen pro rodinné domy (pro jednu nebo dvě rodiny), velké obytné budovy, firmy a průmysl a nebo místní sítě dálkového vytápění. Přitom je nepodstatné, zda je zařízení určené pro modernizaci nebo novostavbu.

Zařízení na vytápění dřevem, kogenerační jednotky a zařízení na bioplyn
4–13 000 kW

Tepelná čerpadla země/voda, voda/voda a vzduch/voda
1,5–1 500 kW

Klimatizační technika

Systémové komponenty

Kompletní program firmy Viessmann: individuální řešení s efektivními systémy pro všechny zdroje energií a oblasti použití.

Inovátor
Skupina Viessmann udává krok v technologii vytápění. Za ním stojí značka Viessmann a značky dceřiných společností, které jsou formované ve stejném duchu a stejně silnou inovací.

Spektrum působnosti zahrnuje:

- Topnou techniku pro olej a plyn.
- Solární systémy.
- Tepelná čerpadla.
- Zařízení pro vytápění dřevem.
- Kogenerační jednotky.
- Zařízení na bioplyn.
- Klimatizační jednotky.
- Systémové komponenty.
- Služby.

Ve všech těchto segmentech na trhu je Viessmann vysoce specializovaný, zároveň má ale oproti ostatním specializovaným prodejcům rozhodující výhodu: Viessmann rozumí topné technice jako systematickému celku a nabízí otevřené poradenství po technologické stránce. To garantuje u každé činnosti to nejlepší řešení.

Skupina Viessmann

VIESMANN
KWT
KÖB
MAWERA
ESS
BIOFERM
Schmack
Carbotech
HKB

VIESMANN

climate of innovation

Viessmann, spol. s r.o.
Chrášťany 189
252 19 Rudná
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
www.viessmann.cz

9443 656-4 CZ 05/2012

Obsah je chráněn autorskými právy.
Kopírování a jakékoliv jiné využití pouze s předešlým souhlasem.
Technické změny vyhrazeny.